

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3
«Одуванчик»»
Сихаджок Е.Е.
Приказ № 161 от «28» сентября 2019г.



Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Одуванчик»»

Республика Адыгея,
г. Майкоп,
улица Ленина, 51

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Одуванчик»

Адрес объекта 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, 51

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания 1 этаж, общей площадью 471,5 кв. м
- три одноэтажные здания (Литер А, литер В, литер Б – пищеблок-прачечная.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 3316 кв. м

Год постройки здания 1905, последнего капитального ремонта нет

Название учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Одуванчик», краткое наименование - МБДОУ Детский сад № 3 «Одуванчик»

Юридический адрес учреждения 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, 51

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

Вышестоящая организация Комитет по образованию муниципального образования «Город Майкоп»

Адрес вышестоящей организации 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности образование дошкольное

Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: —

Плановая мощность: 80

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом до ул. Пролетарской – маршрутные такси: 9,16,19,26,34; троллейбусами: 3,8,10,11; автобусами: 14,15; до ул. Краснооктябрьской – автобусами: 1,2; до ул. Ленина – маршрутным такси 3

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта 30 м

Время движения (пешком) 1 мин

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

№	Условия доступности для инвалидов	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено +/- не соблюдено -)
1.	Возможность беспрепятственного входа и выхода на объект	+
2.	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставляемой услуги, в том числе с помощью работников ДОУ	+
3.	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него	+

	информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта.	
4.		

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг.	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта предоставляемых услуг (соблюдено «+» / не соблюдено «-»)
1.	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана зданий, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в том числе об оформлении об оформлении необходимых для получения услуги документов	+
3.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка	-
4.	Адаптация официального сайта ДОУ для лиц с нарушениями зрения	+
5.	Оказание работниками ДОУ иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
6.	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услугу по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Приказ № 136 от 30.08.2020г
7.	Наличие сотрудников, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	Приказ № 136 от 30.08.2020г
8.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	-

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№	Предлагаемые управленческие решения	Сроки реализации
1.	Установка пандусов и поручней	2030 год (при наличии дополнительного финансирования)
2.	Установка подъемных платформ (аппарелей)	2030 год (при наличии дополнительного финансирования)
3.	Установка раздвижных дверей	2030 год (при наличии дополнительного финансирования)
4.	Оборудование санитарно-гигиенических помещений	2030 год (при наличии дополнительного финансирования)
5.	Реконструкция дверных проемов, площадок	2030 год (при наличии дополнительного финансирования)

6.	Приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025 год (при наличии дополнительного финансирования)
----	---	---

Дата обследования: 25.09.2019 г.

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект условно доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, глухих (слабослышащих), с нарушением умственного развития. Временно не доступен для инвалидов-колясочников, слепых, по причине того, что основные структурно-функциональные зоны не соответствуют требованиям. Территория частично не доступна для инвалидов-колясочников, т.к. нет пандусов, доступность обеспечивается при помощи сотрудников ДОУ. Крыльцо не оборудовано пандусом и поручнями.

Пути движения внутри здания: нет пандуса, не соответствуют размеры входной площадки, отсутствуют подъемные механизмы, доступность обеспечивается при помощи сотрудников.

Санитарно-гигиенические помещения: нет специально оборудованных мест, доступность обеспечивается при помощи сотрудников.

Председатель паспортизации объекта:

Заведующая Сихаджок Сихаджок Е.Е.

Члены комиссии:

Зам. Председателя МГО ООО «ВОИ»

по общественной работе Шаповалова Шаповалова Р.А. *20.03.2020.*

учитель-логопед Джаримова Джаримова Л.С.

старший воспитатель Тхуго Тхуго А.К.

вахтер Титаренко Титаренко Л.Ю.

оператор ЭВМ Шулекина Шулекина О.В.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Одуванчик»

1.2. Адрес объекта 385000, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Ленина, 51

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания 1 этаж, 471,4 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 3316 кв. м

1.4. Год постройки здания 1905, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

ежегодно август, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.8. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Комитет по образованию Муниципального образования «Город Майкоп»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности образование дошкольное

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 3 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: 1

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус № 1,2, 10, 14, 15; троллейбус 3,7,8, 10,11; маршрутные такси 3, 4, 9, 12, 16, 17, 19, 26, 34

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта маршрутного такси № 3 30 м, остальные - 200

м

3.2.2. Время движения (пешком) до остановки маршрутного такси №3 1 мин, до остальных - 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

Акт составили 20.09.2019г:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №3 «Одуванчик» Сихаджон Сихаджон Е.Е.


Зам.председателя МГО ООО «ВОИ» по общественной работе Шиф Шаповалова Р.А.

Учитель-логопед Л.С. Джкримова Л.С.


Старший воспитатель А.К. Тхуго А.К.

Вахтер Л.Ю. Титаренко Л.Ю.

План МБДОУ «Детский сад №3 «Одуванчик» и прилегающей территории



Полтажный план строения 1 лит А



лит А

лит Б



КОПИЯ ВЕРНА
Зав. С. С. [Signature]

ФУ ЧП Гостехинвентаризация Республики Татарстан

Начальник отдела ТИИ по городу Майкопу 27.08.2009 г.	Бойченко В. А.	Исполнитель	[Signature]
Проверил 27.08.2009 г.	Грельчикова М. И.	Исполнитель	[Signature]
Исполнитель	Ланкин С. А.	Исполнитель	[Signature]

Всероссийское общество инвалидов

**МАЙКОПСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

385000, г. Майкоп, ул. Гоголя,
19 «а»
Тел. 56-03-43

Юг-Инвестбанк (ПАО) в г. Краснодар
Р/с 40703810900890000789
К/с 30101810600000000966
БИК 040349966

«20» марта 2020 г.

№ 04

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 3 «Одуванчик»

Сихаджок Е.Е.

На Ваше письмо № 52 от 20.03.2020

Кнопка вызова для входной зоны на предмет обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, д. 51, согласовано, в соответствии со ст. 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов в РФ от 24.11.1995г. №181-ФЗ.

Паспорт доступности подписан в данной редакции при условии внесения согласованных изменений в срок до 2030 г.

**Председатель правления
МГО ООО "ВОИ"**



Стращенко Р.Б.